




PRODUKTOVÉ LISTY

Zemní vruty.

Použití

Ploty, pergoly, terasy, zahradní domky, můstky, billboardy, solární kolektory, značky, slunečníky, lavičky, garáže apod.


Výhody zemních vrutů

Zemní vruty jsou vhodné pro stavby bez použití betonu. Díky různým variantám zakončení vrutu se s nimi dají kotvit materiály s hranatým provedením. Jejich montáž je velmi rychlá a cenově výhodnější, než základy z betonu, a tím šetří čas i peníze. Nabízíme zemní vruty v délkách 550 až 1 000 mm. Délka vrutu má vliv na to, jak pevně drží v zemi.



materiál	ocel
povrchová úprava	žárový zinek
objednací kód	NAJH


Zemní vrut - profil U



Rozměry - zemní vrut s profilem U


l (mm)	700	700	900	900	900	900
a (mm)	565	565	765	765	765	765
b (mm)	70	80	80	100	120	140

Zemní vrut - kruhový



Rozměry - kruhový zemní vrut

l (mm)	550	580	650	800	1000
a (mm)	110	120	190	330	400
b (mm)	68	68	68	68	68



Rozměry zemního vrutu s plastovou redukcí

l (mm)	560	560
a (mm)	13	20
b (mm)	26 - 55	26 - 55

Jako příslušenství k zemnímu vrutu s plastovou redukcí dodáváme ocelovou tyč o délce 42 cm.




Víko pro kruhový zemní vrut

Použití

Volitelné příslušenství pro kruhové zemní vruty VZM, které rozšiřuje možnosti jejich využití. Víko se přiklopí na konec otvoru zemního vrutu a vznikne plocha ke kotvení dřevěného roštu menších staveb, desek, trámů, hranolu apod.

Víko je vhodné připevnit k zemnímu vrutu pomocí: Samovrtný šroub DIN 7504 K 4,8x13




materiál	ocel
povrchová úprava	žárový zinek
objednací kód	NAJH070000ZB



Montážní tyč k zemním vrutům 14x400mm

Použití

Instalační zahnutá tyč z žebírkové oceli (roxor) o průměru 14mm a délce 400mm. Kruhové zemní vruty VZM a zemní vruty VZH s patkou, mají v horní části 18mm otvor, kterým se montážní tyč protáhne a použije jako páka pro instalaci.



materiál	ocel
povrchová úprava	žárový zinek
objednací kód	NAJH014400ZB



Kontakt

WT WINTECH a. s.

Seifertova 33
750 02 Přerov
Česká republika

+420 581 808 111

info@wintech.cz

www.wintech.cz

IČ: 65138708

DIČ: CZ65138708

Spojovací materiál

+420 581 808 401

obchod@wintech.cz

Automotive & Electronics

+420 581 808 244

autel@wintech.cz

Hliníkové konstrukce

+420 581 808 150

alu@wintech.cz



**Nakupujte
na našem
e-shopu**

