

PRODUKTOVÉ LISTY

Vrutky do dřeva nerez A2 se zápustnou hlavou.

Vrutky do dřeva nerez A2 se zápustnou hlavou




Použití

Tyto standardní vruty z nerezavějící oceli A2 mohou být použity pro kotvení dřevěných prvků jak v interiéru (obklady, schodiště, lišty), tak v exteriéru (fasády, oplocení, obklady apod.). Odolávají působení vody, slabých kyselin a zásad. Mohou být také podmíněně použity na kotvení prken z cizokrajních dřevin. Nedoporučuje se montáž prvků v bezprostřední blízkosti bazénů s chlorovanou nebo slanou vodou. V nabídce máme vruty s celým i částečným závitem v provedení Pozidrive nebo Torx bitu.


Vrutky do dřeva nerez A2 - Pozidrive

materiál	nerezová ocel A2
typ hlavy	zápustná
drážka	Pozidrive
objednávací kód	SAABE



Rozměry celozávit

d_1 (mm)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
l (mm)	10 - 50	12 - 40	12 - 80	20 - 70	16 - 100	20 - 100
d_k (mm)	6	7	8	9	10	12
k (mm)	3,44	3,94	4,36	4,91	5,34	6,25
drážka	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3
obj. kód*	SAABE30_AA	SAABE35_AA	SAABE40_AA	SAABE45_AA	SAABE50_AA	SAABE60_AA



Rozměry částečný závit

d_1 (mm)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
l (mm)	25 - 50	25 - 50	25 - 80	25 - 100	25 - 120	30 - 200
d_k (mm)	6	7	8	9	10	12
k (mm)	3,44	3,94	4,36	4,91	5,34	6,25
drážka	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3
obj. kód*	SAABE30_AB	SAABE35_AB	SAABE40_AB	SAABE45_AB	SAABE50_AB	SAABE60_AB

* délku vrutu doplňte do objednávacího kódu místo podtržítka ve třímístném tvaru (016, 040, 120, 200,...)



WT WINTECH a.s.

Seifertova 33, 750 02 Přerov | +420 581 808 401 | obchod@wintech.cz | www.wintech.cz




Vrutky do dřeva nerez A2 se zápusťnou hlavou




Vrutky do dřeva nerez A2 - Torx

materiál	nerezová ocel A2
typ hlavy	zápusťná
drážka	Torx
objednací kód	SAABK



Rozměry celozávit

d_1 (mm)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
l (mm)	10 - 50	12 - 40	10 - 80	20 - 80	16 - 100	20 - 100	40 - 60
d_k (mm)	6	7	8	10	10	12	15
k (mm)	3,44	3,94	4,36	4,91	5,34	6,25	6,85
drážka	Torx 10	Torx 10	Torx 20	Torx 20	Torx 25	Torx 25	Torx 40
obj. kód*	SAABK30_AA	SAABK35_AA	SAABK40_AA	SAABK45_AA	SAABK50_AA	SAABK60_AA	SAABK80_AA



Rozměry částečný závit

d_1 (mm)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
l (mm)	25 - 50	25 - 50	25 - 80	25 - 100	25 - 120	30 - 300	40 - 360
d_k (mm)	6	7	8	10	10	12	15
k (mm)	3,44	3,94	4,36	4,91	5,34	6,25	6,85
drážka	Torx 10	Torx 10	Torx 20	Torx 20	Torx 25	Torx 25	Torx 40
obj. kód*	SAABK30_AB	SAABK35_AB	SAABK40_AB	SAABK45_AB	SAABK50_AB	SAABK60_AB	SAABK80_AB

* délku vrutu doplňte do objednáčeho kódu místo podržítka ve třímístném tvaru (016, 040, 120, 200,...)



WT WINTECH a.s.

Seifertova 33, 750 02 Přerov | +420 581 808 401 | obchod@wintech.cz | www.wintech.cz



Kontakt

WT WINTECH a. s.

📍 Seifertova 33
750 02 Přerov
Česká republika

☎ +420 581 808 111

@ info@wintech.cz

🌐 www.wintech.cz

IČ: 65138708

DIČ: CZ65138708

Spojovací materiál

☎ +420 581 808 401

@ obchod@wintech.cz

Automotive & Electronics

☎ +420 581 808 244

@ autel@wintech.cz

Hliníkové konstrukce

☎ +420 581 808 150

@ alu@wintech.cz



**Nakupujte
na našem
e-shopu**

